



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

Metal 3in1™

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΒΑΨΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ!

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Metal 3in1™

Η σειρά χρωμάτων **KRAFT Metal 3in1™** είναι ειδικά σχεδιασμένη για να εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες, χωρίς να προηγηθεί η χρήση αντισκωριακού ασταριού. Η εξελιγμένη σύνθεση εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετικό άπλωμα, ενώ προσφέρει υψηλές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια με αναλλοίωτες αποχρώσεις για πολύ καιρό. Διατίθεται σε 4 ξεχωριστά φινιρίσματα: CLASSIC, HAMMERED, METALLIZED GLOSS & METALLIZED MAT.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εφαρμόζεται απευθείας στη σκουριά.
- Παρέχει μακρόχρονη προστασία από χτυπήματα ή γρατζουνιές.
- Δεν απαιτείται αντισκωριακό ή υπόστρωμα.
- Εφαρμόζεται εύκολα και δεν στάζει.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Αντέχει στο κιτρίνισμα.
- Προσφέρει θαυμάσιο φινιρίσμα (γυαλιστερό, σφυρήλατο, μεταλιζέ ματ ή μεταλιζέ γυαλιστερό).



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ



Η σειρά είναι κατάλληλη για όλα τα μεταλλικά αντικείμενα σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, όπως κάγκελα, καγκελόπορτες, μεταλλικά παγκάκια, τραπέζια ή καρέκλες, καλοριφέρ, φωτιστικά εξωτερικού χώρου, γκαραζόπορτες, ποδήλατα κι άλλα.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Αφαιρέστε τυχόν ξεφλουδισμένο χρώμα ή σκουριά από την επιφάνεια. Επιφάνειες ήδη βαμμένες πρέπει να τρίβονται ελαφρά με γυαλόχαρτο για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 2 χέρια **KRAFT Metal 3in1™** στο φινιρίσμα της επιλογής σας. Εφαρμόστε το προϊόν σε παχιές στρώσεις για να εξασφαλίσετε περισσότερη προστασία από τη σκουριά.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ CLASSIC


15 αποχρώσεις σε γυαλιστερό φινίρισμα




ΜΑΥΡΟ




ΛΕΥΚΟ




300 ΓΚΡΙ




302 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ




304 ΜΠΛΕ




306 ΜΠΛΕ ΜΥΚΟΝΟΥ




308 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ




310 ΚΡΕΜ




312 ΠΡΑΣΙΝΟ




314 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ




316 ΚΙΤΡΙΝΟ




318 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



320 ΚΑΦΕ



322 ΜΠΟΡΝΤΟ




324 ΚΟΚΚΙΝΟ




* Επιλεγμένες αποχρώσεις διατίθενται σε 2,5 λίτρα.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HAMMERED


11 αποχρώσεις σε σφυρήλατο φινίρισμα



ΜΑΥΡΟ




400 ΑΣΗΜΙ




402 ΓΚΡΙ




404 ΚΑΦΕ




406 ΧΡΥΣΑΦΙ




408 ΑΝΘΡΑΚΙ




410 ΧΑΛΚΟΣ




412 ΠΡΑΣΙΝΟ



414 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ



416 ΜΠΛΕ ΙΟΝΙΟΥ



418 ΜΠΟΡΝΤΟ




* Επιλεγμένες αποχρώσεις διατίθενται σε 2,5 λίτρα.




ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ METALLIZED


6 αποχρώσεις σε μεταλιζέ ματ φινίρισμα
6 αποχρώσεις σε μεταλιζέ γυαλιστερό φινίρισμα




500 ΑΣΗΜΙ




502 ΑΝΘΡΑΚΙ




504 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑ



506 ΧΡΥΣΟΣ




508 ΧΑΛΚΟΣ




510 ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ματ φινίρισμα


γυαλιστερό φινίρισμα




512 ΑΣΗΜΙ




514 ΑΝΘΡΑΚΙ




516 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑ



518 ΧΡΥΣΟΣ



520 ΧΑΛΚΟΣ



522 ΠΡΑΣΙΝΟ



Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένων επιφανειών οφείλονται στον αριθμό των στρώσεων, στη φυσική αλλοίωση της απόχρωσης εντός του δοχείου με την πάροδο του χρόνου και στις τεχνικές εκτύπωσης του χρωματολογίου.

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια, και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δύσκολων σημείων, όπως γωνίες και εσοχές για να αποφύγετε πιθανή εισχώρηση της υγρασίας που προκαλεί την οξείδωση.
- Τα νέα μέταλλα πρέπει να καθαρίζονται με KRAFT διαλυτικό πινέλου.
- Εφαρμόστε το προϊόν σε 2-3 παχιές στρώσεις (το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ να είναι μεγαλύτερο από 90μm) για να εξασφαλίσετε περισσότερη προστασία από τη σκουριά.



ΓΙΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

☎ 800 111 7700

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-16.00

☎ 210 55 19 500

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-17.00

✉ support@druckfarben.gr

🌐 www.kraftpaints.gr

📘 📺 KraftPaintsGreece

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος

Τηλ.: 210-5519500. Fax: 210-5519501. E-mail: paints.info@druckfarben.gr

www.druckfarben.gr